



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

FI-DTI-03 / 07182018

## REVISIÓN DE PERIFÉRICOS\* O EQUIPO DE COMUNICACIONES\*\*

FECHA	DÍA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

No. DE CASO	
-------------	--

DATOS PRELLENADOS POR EL USUARIO CONFORME A LO REGISTRADO EN EL RESGUARDO DEL BIEN:

CLAVE DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	No. DE SERIE
---------------------	-------	--------	--------------

VALORACIÓN (EL EQUIPO A VALORAR DEBERÁ ESTAR INSTALADO EN EL ÁREA DE TRABAJO DEL USUARIO):

- A) EL EQUIPO ES FUNCIONAL, PERO NO ES ÚTIL PARA EL USUARIO.
- B) EL EQUIPO NO ES FUNCIONAL, ES DESECHO Y NO ES POSIBLE SU REAPROVECHAMIENTO.

SELLO DE LA DTI O CSC
-----------------------

\*CUALQUIER DISPOSITIVO QUE SE CONECTE A UN CPU (CÁMARA, DISCO DURO, IMPRESORA, MULTIFUNCIONAL, PLOTTER, SCANNER, ENTRE OTROS).

\*\*EL EQUIPO FUE RESTABLECIDO A VALORES POR DEFECTO, NO CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.